



## C staal persfittingen

### Sok pers x pers




Artikelnr.	Omschrijving	Prijs
40002100	C staal pers sok 12 mm	2,15
40002101	C staal pers sok 15 mm	2,51
40002102	C staal pers sok 18 mm	2,64
40002103	C staal pers sok 22 mm	3,05
40002104	C staal pers sok 28 mm	3,81
40002105	C staal pers sok 35 mm	6,32
40002106	C staal pers sok 42 mm	8,49
40002107	C staal pers sok 54 mm	10,04
40002108	C staal pers sok 76,1 mm	42,15
40002109	C staal pers sok 88,9 mm	54,44
40002110	C staal pers sok 108 mm	74,91

### Overschuifsok pers x pers



Artikelnr.	Omschrijving	Prijs
40002115	C staal pers overschuifsok 12 mm	2,45
40002116	C staal pers overschuifsok 15 mm	2,84
40002117	C staal pers overschuifsok 18 mm	3,27
40002118	C staal pers overschuifsok 22 mm	3,65
40002119	C staal pers overschuifsok 28 mm	4,58
40002120	C staal pers overschuifsok 35 mm	9,86
40002121	C staal pers overschuifsok 42 mm	10,70
40002122	C staal pers overschuifsok 54 mm	12,77
40002123	C staal pers overschuifsok 76,1 mm	89,55
40002124	C staal pers overschuifsok 88,9 mm	101,09
40002125	C staal pers overschuifsok 108 mm	121,29


### Verloopsok pers x pers



Artikelnr.	Omschrijving	Prijs
40002505	C staal pers verloopsok 15 x 12 mm	7,84
40002506	C staal pers verloopsok 18 x 12 mm	8,26
40002507	C staal pers verloopsok 18 x 15 mm	8,34
40002508	C staal pers verloopsok 22 x 15 mm	9,09
40002509	C staal pers verloopsok 22 x 18 mm	8,96
40002510	C staal pers verloopsok 28 x 15 mm	10,88
40002511	C staal pers verloopsok 28 x 18 mm	10,66
40002512	C staal pers verloopsok 28 x 22 mm	10,35
40002513	C staal pers verloopsok 35 x 22 mm	14,62
40002514	C staal pers verloopsok 35 x 28 mm	14,67
40002515	C staal pers verloopsok 42 x 22 mm	22,38
40002516	C staal pers verloopsok 42 x 28 mm	22,03
40002517	C staal pers verloopsok 42 x 35 mm	21,81
40002518	C staal pers verloopsok 54 x 28 mm	25,57
40002519	C staal pers verloopsok 54 x 35 mm	25,57
40002520	C staal pers verloopsok 54 x 42 mm	24,46


## C staal persfittingen

### Inzet verloopstuk



Artikelnr.	Omschrijving	Prijs
40002130	C staal pers inzetverloop 15 x 12 mm	2,10
40002131	C staal pers inzetverloop 18 x 12 mm	2,45
40002132	C staal pers inzetverloop 18 x 15 mm	2,28
40002133	C staal pers inzetverloop 22 x 12 mm	3,48
40002134	C staal pers inzetverloop 22 x 15 mm	2,28
40002135	C staal pers inzetverloop 22 x 18 mm	2,45
40002136	C staal pers inzetverloop 28 x 15 mm	3,75
40002137	C staal pers inzetverloop 28 x 18 mm	3,75
40002138	C staal pers inzetverloop 28 x 22 mm	3,18
40002139	C staal pers inzetverloop 35 x 15 mm	15,42
40002140	C staal pers inzetverloop 35 x 18 mm	15,05
40002141	C staal pers inzetverloop 35 x 22 mm	4,35
40002142	C staal pers inzetverloop 35 x 28 mm	3,75
40002143	C staal pers inzetverloop 42 x 22 mm	23,94
40002144	C staal pers inzetverloop 42 x 28 mm	23,42
40002145	C staal pers inzetverloop 42 x 35 mm	8,13
40002146	C staal pers inzetverloop 54 x 22 mm	29,46
40002147	C staal pers inzetverloop 54 x 28 mm	29,63
40002148	C staal pers inzetverloop 54 x 35 mm	30,48
40002149	C staal pers inzetverloop 54 x 42 mm	10,23
40002150	C staal pers inzetverloop 76,1 x 54 mm	48,68
40002151	C staal pers inzetverloop 88,9 x 54 mm	59,19
40002152	C staal pers inzetverloop 88,9 x 76,1 mm	75,99
40002153	C staal pers inzetverloop 108 x 54 mm	63,32
40002154	C staal pers inzetverloop 108 x 76,1 mm	78,80
40002155	C staal pers inzetverloop 108 x 88,9 mm	88,07


### Bocht 90° pers x pers



Artikelnr.	Omschrijving	Prijs
40002160	C staal pers bocht 12 mm 90° mof/mof	3,32
40002161	C staal pers bocht 15 mm 90° mof/mof	3,62
40002162	C staal pers bocht 18 mm 90° mof/mof	4,19
40002163	C staal pers bocht 22 mm 90° mof/mof	4,71
40002164	C staal pers bocht 28 mm 90° mof/mof	6,45
40002165	C staal pers bocht 35 mm 90° mof/mof	16,08
40002166	C staal pers bocht 42 mm 90° mof/mof	25,74
40002167	C staal pers bocht 54 mm 90° mof/mof	30,75
40002168	C staal pers bocht 76,1 mm 90° mof/mof	88,10
40002169	C staal pers bocht 88,9 mm 90° mof/mof	111,33
40002170	C staal pers bocht 108 mm 90° mof/mof	152,58


## C staal persfittingen

### Bocht 90° pers x spie




Artikelnr.	Omschrijving	Prijs
40002175	C staal pers bocht 12 mm 90° spie/mof	3,32
40002176	C staal pers bocht 15 mm 90° spie/mof	3,62
40002177	C staal pers bocht 18 mm 90° spie/mof	4,19
40002178	C staal pers bocht 22 mm 90° spie/mof	4,71
40002179	C staal pers bocht 28 mm 90° spie/mof	6,45
40002180	C staal pers bocht 35 mm 90° spie/mof	16,08
40002181	C staal pers bocht 42 mm 90° spie/mof	25,74
40002182	C staal pers bocht 54 mm 90° spie/mof	30,75
40002183	C staal pers bocht 76,1 mm 90° spie/mof	93,83
40002184	C staal pers bocht 88,9 mm 90° spie/mof	114,09
40002185	C staal pers bocht 108 mm 90° spie/mof	155,97

### Bocht 45° pers x pers



Artikelnr.	Omschrijving	Prijs
40002190	C staal pers bocht 15 mm 45° mof/mof	4,25
40002191	C staal pers bocht 18 mm 45° mof/mof	4,52
40002192	C staal pers bocht 22 mm 45° mof/mof	4,74
40002193	C staal pers bocht 28 mm 45° mof/mof	6,48
40002194	C staal pers bocht 35 mm 45° mof/mof	12,71
40002195	C staal pers bocht 42 mm 45° mof/mof	15,95
40002196	C staal pers bocht 54 mm 45° mof/mof	18,02
40002197	C staal pers bocht 76,1 mm 45° mof/mof	74,51
40002198	C staal pers bocht 88,9 mm 45° mof/mof	95,13
40002199	C staal pers bocht 108 mm 45° mof/mof	136,67


### Bocht 45° pers x spie



Artikelnr.	Omschrijving	Prijs
40002200	C staal pers bocht 15 mm 45° spie /mof	3,89
40002201	C staal pers bocht 18 mm 45° spie/mof	3,98
40002202	C staal pers bocht 22 mm 45° spie/mof	4,28
40002203	C staal pers bocht 28 mm 45° spie/mof	6,48
40002204	C staal pers bocht 35 mm 45° spie/mof	11,73
40002205	C staal pers bocht 42 mm 45° spie/mof	15,68
40002206	C staal pers bocht 54 mm 45° spie/mof	17,88
40002207	C staal pers bocht 76,1 mm 45° spie/mof	82,32
40002208	C staal pers bocht 88,9 mm 45° spie/mof	98,24
40002209	C staal pers bocht 108 mm 45° spie/mof	134,34


## C staal persfittingen

### T-stuk



Artikelnr.	Omschrijving	Prijs
40002215	C staal pers tee 12 x 12 x 12 mm	6,29
40002216	C staal pers tee 15 x 15 x 15 mm	6,86
40002217	C staal pers tee 18 x 18 x 18 mm	7,35
40002218	C staal pers tee 22 x 22 x 22 mm	7,92
40002219	C staal pers tee 28 x 28 x 28 mm	10,64
40002220	C staal pers tee 35 x 35 x 35 mm	16,55
40002221	C staal pers tee 42 x 42 x 42 mm	24,44
40002222	C staal pers tee 54 x 54 x 54 mm	29,33
40002223	C staal pers tee 76,1 x 76,1 x 76,1 mm	157,73
40002224	C staal pers tee 88,9 x 88,9 x 88,9 mm	182,33
40002225	C staal pers tee 108 x 108 x 108 mm	221,94

### T-stuk verlopend




Artikelnr.	Omschrijving	Prijs
40002230	C staal pers tee 15 x 12 x 15 mm	6,86
40002231	C staal pers tee 18 x 12 x 18 mm	7,19
40002232	C staal pers tee 18 x 15 x 18 mm	7,35
40002233	C staal pers tee 22 x 12 x 22 mm	7,83
40002234	C staal pers tee 22 x 15 x 22 mm	7,83
40002235	C staal pers tee 22 x 18 x 22 mm	7,92
40002236	C staal pers tee 28 x 15 x 28 mm	10,53
40002237	C staal pers tee 28 x 18 x 28 mm	10,86
40002238	C staal pers tee 28 x 22 x 28 mm	11,43
40002239	C staal pers tee 35 x 15 x 35 mm	15,48
40002240	C staal pers tee 35 x 18 x 35 mm	16,38
40002241	C staal pers tee 35 x 22 x 35 mm	16,65
40002242	C staal pers tee 35 x 28 x 35 mm	16,89
40002243	C staal pers tee 42 x 22 x 42 mm	22,34
40002244	C staal pers tee 42 x 28 x 42 mm	23,10
40002245	C staal pers tee 42 x 35 x 42 mm	22,61
40002246	C staal pers tee 54 x 22 x 54 mm	26,58
40002247	C staal pers tee 54 x 28 x 54 mm	27,08
40002248	C staal pers tee 54 x 35 x 54 mm	27,89
40002249	C staal pers tee 54 x 42 x 54 mm	29,28
40002250	C staal pers tee 76,1 x 28 x 76,1 mm	171,14
40002251	C staal pers tee 76,1 x 35 x 76,1 mm	174,86
40002252	C staal pers tee 76,1 x 42 x 76,1 mm	178,58
40002253	C staal pers tee 76,1 x 54 x 76,1 mm	168,96
40002254	C staal pers tee 88,9 x 76,1 x 88,9 mm	185,03
40002255	C staal pers tee 88,9 x 28 x 88,9 mm	184,41
40002256	C staal pers tee 88,9 x 35 x 88,9 mm	188,13
40002257	C staal pers tee 88,9 x 42 x 88,9 mm	191,84
40002258	C staal pers tee 88,9 x 54 x 88,9 mm	195,56

Vervolg z.o.z.


## C staal persfittingen

### Vervolg blz 4




40002259	C staal pers tee 108 x 28 x 108 mm	225,96
40002260	C staal pers tee 108 x 35 x 108 mm	229,68
40002261	C staal pers tee 108 x 42 x 108 mm	233,39
40002262	C staal pers tee 108 x 54 x 108 mm	237,11
40002263	C staal pers tee 108 x 76,1 x 108 mm	240,83
40002264	C staal pers tee 108 x 88,9 x 108 mm	226,79

### T-stuk met vergrotende aftakking



40002265	C staal pers tee 12 x 15 x 12 mm	7,16
40002266	C staal pers tee 15 x 18 x 15 mm	7,35
40002267	C staal pers tee 15 x 22 x 15 mm	8,22
40002268	C staal pers tee 18 x 22 x 18 mm	7,40
40002269	C staal pers tee 22 x 28 x 22 mm	8,76


### Pers puntstuk buitdr. x mof



Artikelnr.	Omschrijving	Prijs
40002270	C staal pers puntstuk 3/8" x 12 mm	7,16
40002271	C staal pers puntstuk 3/8" x 15 mm	7,70
40002272	C staal pers puntstuk 1/2" x 15 mm	7,70
40002273	C staal pers puntstuk 1/2" x 18 mm	8,00
40002274	C staal pers puntstuk 3/4" x 18 mm	9,23
40002275	C staal pers puntstuk 3/4" x 22 mm	9,23
40002490	C staal pers puntstuk 1" x 22 mm	11,73
40002491	C staal pers puntstuk 3/4" x 28 mm	12,10
40002276	C staal pers puntstuk 1" x 28 mm	11,73
40002492	C staal pers puntstuk 1" x 35 mm	15,10
40002277	C staal pers puntstuk 1 1/4" x 35 mm	15,10
40002278	C staal pers puntstuk 1 1/2" x 42 mm	16,79
40002279	C staal pers puntstuk 2" x 54 mm	26,01

## C staal persfittingen

### Pers puntstuk buitdr. x spie




Artikelnr.	Omschrijving	Prijs
40002281	C staal pers insteekpuntstuk 12 x 3/8"	6,30
40002282	C staal pers insteekpuntstuk 12 x 1/2"	6,65
40002283	C staal pers insteekpuntstuk 15 x 1/2"	6,77
40002284	C staal pers insteekpuntstuk 18 x 1/2"	7,07
40002285	C staal pers insteekpuntstuk 18 x 3/4"	7,77
40002286	C staal pers insteekpuntstuk 22 x 1/2"	8,81
40002287	C staal pers insteekpuntstuk 22 x 3/4"	9,18

### Pers schroefbus x bindr.



Artikelnr.	Omschrijving	Prijs
40002290	C staal pers schroefbus 12 x 1/2"	7,05
40002291	C staal pers schroefbus 15 x 1/2"	7,70
40002292	C staal pers schroefbus 18 x 1/2"	7,83
40002293	C staal pers schroefbus 18 x 3/4"	9,23
40002294	C staal pers schroefbus 22 x 3/4"	9,23
40002295	C staal pers schroefbus 28 x 1/2"	10,67
40002296	C staal pers schroefbus 28 x 1"	11,73
40002493	C staal pers schroefbus 28 x 1 1/4"	21,14
40002494	C staal pers schroefbus 35 x 1"	27,20
40002495	C staal pers schroefbus 35 x 1 1/4"	26,88
40002496	C staal pers schroefbus 35 x 1 1/2"	32,85
40002497	C staal pers schroefbus 42 x 1 1/2"	38,90
40002498	C staal pers schroefbus 54 x 1 1/2"	45,09
40002499	C staal pers schroefbus 54 x 2"	67,78


### Pers schroefbus spie x bindr.



Artikelnr.	Omschrijving	Prijs
40002300	C staal pers inst. schroefbus 12 x 1/2"	3,32
40002301	C staal pers inst. schroefbus 12 x 3/8"	6,24
40002302	C staal pers inst. schroefbus 15 x 1/2"	3,68
40002303	C staal pers inst. schroefbus 18 x 1/2"	3,92
40002304	C staal pers inst. schroefbus 18 x 3/4"	4,28
40002305	C staal pers inst. schroefbus 22 x 1/2"	4,88
40002306	C staal pers inst. schroefbus 22 x 3/4"	5,36


## C staal persfittingen

### Pers bocht x buitendraad.




Artikelnr.	Omschrijving	Prijs
40002310	C staal pers bocht 12 x 3/8" buitdr.	8,43
40002311	C staal pers bocht 15 x 3/8" buitdr.	9,00
40002312	C staal pers bocht 15 x 1/2" buitdr.	9,36
40002313	C staal pers bocht 18 x 1/2" buitdr.	10,17
40002314	C staal pers bocht 22 x 3/4" buitdr.	12,41
40002315	C staal pers bocht 28 x 1" buitdr.	15,18
40002316	C staal pers bocht 35 x 1 1/4" buitdr.	23,04
40002317	C staal pers bocht 42 x 1 1/2" buitdr.	38,55
40002318	C staal pers bocht 54 x 2" buitdr.	57,14

### Pers bocht x bindr.



Artikelnr.	Omschrijving	Prijs
40002320	C staal pers bocht 12 x 3/8" binnendr.	12,27
40002321	C staal pers bocht 15 x 3/8" binnendr.	12,93
40002322	C staal pers bocht 15 x 1/2" binnendr.	13,52
40002323	C staal pers bocht 18 x 1/2" binnendr.	14,48
40002324	C staal pers bocht 22 x 3/4" binnendr.	17,37
40002325	C staal pers bocht 22 x 1/2" binnendr.	13,79
40002326	C staal pers bocht 28 x 1/2" binnendr.	20,09
40002327	C staal pers bocht 28 x 1/2" binnendr.	19,23

### Pers knie x buitendraad



Artikelnr.	Omschrijving	Prijs
40002330	C staal pers knie 12 x 3/8" buitendr.	8,00
40002331	C staal pers knie 15 x 3/8" buitendr.	8,52
40002332	C staal pers knie 15 x 1/2" buitendr.	8,90
40002333	C staal pers knie 18 x 1/2" buitendr.	9,63
40002334	C staal pers knie 22 x 3/4" buitendr.	11,64

### Pers tee x binnendraad

Artikelnr.	Omschrijving	Prijs
40002340	C staal pers tee 12 x 3/8" buit. x 12	15,78
40002341	C staal pers tee 12 x 1/2" buit. x 12	15,78
40002342	C staal pers tee 15 x 1/2" buit. x 15	9,80
40002343	C staal pers tee 18 x 1/2" buit. x 18	9,80
40002344	C staal pers tee 22 x 1/2" buit. x 22	10,77
40002345	C staal pers tee 28 x 1/2" buit. x 28	12,54
40002346	C staal pers tee 28 x 3/4" buit. x 28	15,24
40002347	C staal pers tee 35 x 1/2" buit. x 35	17,09
40002348	C staal pers tee 35 x 3/4" buit. x 35	22,91
40002349	C staal pers tee 42 x 1/2" buit. x 42	26,58

Vervolg z.o.z.


## C staal persfittingen

Vervolg blz 7

### Pers tee x binnendraad


Artikelnr.	Omschrijving	Prijs
40002350	C staal pers tee 42 x 3/4" buit, x 42	31,16
40002351	C staal pers tee 54 x 1/2" buit, x 54	29,28
40002352	C staal pers tee 54 x 3/4" buit, x 54	34,80
40002353	C staal pers tee 76,1 x 3/4" buit x 76,1	138,29
40002354	C staal pers tee 88,9 x 3/4" buit x 88,9	150,26
40002355	C staal pers tee 108 x 3/4" buit, x 108	180,81

### Pasbocht 90° spie x spie




Artikelnr.	Omschrijving	Prijs
40002360	C staal pers bocht 12 90° spie x spie	2,64
40002361	C staal pers bocht 15 90° spie x spie	3,24
40002362	C staal pers bocht 18 90° spie x spie	3,54
40002363	C staal pers bocht 22 90° spie x spie	3,57
40002364	C staal pers bocht 28 90° spie x spie	4,19
40002365	C staal pers bocht 35 90° spie x spie	9,80
40002366	C staal pers bocht 42 90° spie x spie	15,95
40002367	C staal pers bocht 54 90° spie x spie	20,13

### Sprong/passeer bocht spie x spie




Artikelnr.	Omschrijving	Prijs
40002370	C staal pers passeerbocht 12 spie x spie	3,54
40002371	C staal pers passeerbocht 15 spie x spie	4,01
40002372	C staal pers passeerbocht 18 spie x spie	4,38
40002373	C staal pers passeerbocht 22 spie x spie	5,06
40002374	C staal pers passeerbocht 28 spie x spie	6,23

### Kruisstuk 90°



Artikelnr.	Omschrijving	Prijs
40002375	C staal pers kruisstuk 15 x 15 90°	21,30
40002376	C staal pers kruisstuk 18 x 15 90°	23,61
40002377	C staal pers kruisstuk 22 x 15 90°	24,84
40002378	C staal pers kruisstuk 22 x 18 90°	25,17
40002379	C staal pers kruisstuk 28 x 15 90°	26,31
40002380	C staal pers kruisstuk 28 x 18 90°	26,69
40002381	C staal pers kruisstuk 28 x 22 90°	28,35

### Kruisstuk 30°



Artikelnr.	Omschrijving	Prijs
40002385	C staal pers kruisstuk 18 x 15 30°	19,23
40002386	C staal pers kruisstuk 22 x 15 30°	19,92
40002387	C staal pers kruisstuk 28 x 15 30°	22,56



## C staal persfittingen

### Vlakke koppeling




Artikelnr.	Omschrijving	Prijs
40002390	C staal pers 2/3 koppeling 15 x 3/4"	7,08
40002391	C staal pers 2/3 koppeling 18 x 3/4"	7,95
40002392	C staal pers 2/3 koppeling 18 x 1"	8,03
40002393	C staal pers 2/3 koppeling 18 x 1 1/8"	8,10
40002394	C staal pers 2/3 koppeling 22 x 1"	7,56
40002395	C staal pers 2/3 koppeling 22 x 1 1/4"	9,47
40002396	C staal pers 2/3 koppeling 28 x 1 1/4"	10,50
40002397	C staal pers 2/3 koppeling 28 x 1 1/2"	12,29
40002398	C staal pers 2/3 koppeling 35 x 1 1/2"	14,28
40002399	C staal pers 2/3 koppeling 35 x 2"	16,74
40002400	C staal pers 2/3 koppeling 42 x 1 3/4"	22,47
40002401	C staal pers 2/3 koppeling 42 x 2"	26,39
40002402	C staal pers 2/3 koppeling 42 x 2 1/4"	27,32
40002403	C staal pers 2/3 koppeling 54 x 2 3/8"	29,39
40002404	C staal pers 2/3 koppeling 54 x 2 1/2"	34,89
40002405	C staal pers 2/3 koppeling 54 x 2 3/4"	35,34

### Vlakke koppeling vernikkeld




Artikelnr.	Omschrijving	Prijs
40002410	C staal pers 2/3 kopp. 15 x 1/2" nikkel	7,77
40002411	C staal pers 2/3 kopp. 18 x 1/2" nikkel	7,95
40002412	C staal pers 2/3 kopp. 22 x 3/4" nikkel	8,33

### Rechte 3-delige koppeling perssok x buitdr.



Artikelnr.	Omschrijving	Prijs
40002415	C staal 3/3 kopp. 15 x 1/2" buitendr.	9,83
40002416	C staal 3/3 kopp. 22 x 3/4" buitendr.	14,07
40002417	C staal 3/3 kopp. 28 x 1" buitendr.	22,91
40002418	C staal 3/3 kopp. 35 x 1 1/4" buitendr.	31,26
40002419	C staal 3/3 kopp. 42 x 1 1/2" buitendr.	47,40
40002420	C staal 3/3 kopp. 54 x 2" buitendr.	108,32


### Rechte 3-delige koppeling



Artikelnr.	Omschrijving	Prijs
40002422	C staal pers 3/3 koppeling 15 x 15	19,73
40002423	C staal pers 3/3 koppeling 18 x 18	21,09
40002424	C staal pers 3/3 koppeling 22 x 22	28,22
40002425	C staal pers 3/3 koppeling 28 x 28	45,66
40002426	C staal pers 3/3 koppeling 35 x 35	62,28
40002427	C staal pers 3/3 koppeling 42 x 42	94,82
40002428	C staal pers 3/3 koppeling 54 x 54	131,82


## C staal persfittingen

### Gebo-koppeling met perssok



Artikelnr.	Omschrijving	Prijs
40002430	C staal pers gebo koppeling 15 x 21,3	28,02
40002431	C staal pers gebo koppeling 18 x 21,3	28,55
40002432	C staal pers gebo koppeling 22 x 26,9	30,12
40002433	C staal pers gebo koppeling 28 x 33,7	34,53
40002434	C staal pers gebo koppeling 35 x 42,4	43,64
40002435	C staal pers gebo koppeling 42 x 48,3	51,99
40002436	C staal pers gebo koppeling 54 x 60,3	71,34

### Overgangsflens



Artikelnr.	Omschrijving	Prijs
40002440	C staal pers flens 76,1 x 72	158,94
40002441	C staal pers flens 88,9 x 85	188,88
40002442	C staal pers flens 108 x 104	224,18

### Eindkap (spie)

Artikelnr.	Omschrijving	Prijs
40002445	C staal pers eindkap spie 12	4,32
40002446	C staal pers eindkap spie 15	4,58
40002447	C staal pers eindkap spie 18	4,88
40002448	C staal pers eindkap spie 22	5,18
40002449	C staal pers eindkap spie 28	7,70
40002450	C staal pers eindkap spie 35	8,76
40002451	C staal pers eindkap spie 42	13,77
40002452	C staal pers eindkap spie 54	15,72

### Eindkap (mof)

Artikelnr.	Omschrijving	Prijs
40002455	C staal pers eindkap mof 12	7,29
40002456	C staal pers eindkap mof 15	6,65
40002457	C staal pers eindkap mof 18	7,05
40002458	C staal pers eindkap mof 22	7,49
40002459	C staal pers eindkap mof 28	11,12
40002460	C staal pers eindkap mof 35	12,66
40002461	C staal pers eindkap mof 42	19,91
40002462	C staal pers eindkap mof 54	22,71

### R-HE 2-pijps kruisstuk

Artikelnr.	Omschrijving	Prijs
40002465	C staal R-HE kruising-paar 15 x 15	29,99
40002466	C staal R-HE kruising-paar 18 x 15	30,99
40002467	C staal R-HE kruising-paar 22 x 15	32,10

## **C staal persfittingen**

### **RP-K/RL kruisstuk rechts-links**

Artikelnr.	Omschrijving	Prijs
40002470	C staal RP-K/RL kruising-paar 15 x 15	49,25
40002471	C staal RP-K/RL kruising-paar 18 x 15	51,35
40002472	C staal RP-K/RL kruising-paar 22 x 15	53,49

### **RP-KG/RL kruisstuk met klemringaansluiting**

Artikelnr.	Omschrijving	Prijs
40002475	C staal RP-KG/RL kruissing-paar 15 x 15	58,01
40002476	C staal RP-KG/RL kruissing-paar 18 x 15	60,05
40002477	C staal RP-KG/RL kruissing-paar 22 x 15	62,12

### **Combipijp met gelast uiteinde**

Artikelnr.	Omschrijving	Prijs
40002480	C staal combipijp 15 x 15	6,72
40002481	C staal combipijp 15 x 17	5,91
40002482	C staal combipijp 18 x 20	6,09
40002483	C staal combipijp 22 x 24	6,66
40002484	C staal combipijp 28 x 31	8,60
40002485	C staal combipijp 35 x 38	10,07
40002486	C staal combipijp 42 x 44.5	12,00
40002487	C staal combipijp 54 x 57	14,72

